

27.9.09 – DEGGENDORF, ALETSBERGER STRASSE (KREUTH - Gesamtliste)

Fett gedruckt: Rote Liste-Arten und andere besondere Funde – kursiv: geschützte Arten (Saftlinge)

Rote Liste-Angabe (RL): erste Zahl Deutschland, 2. Zahl Bayern

Abkürzungen (Wa, W mit Ziffer vgl. Karte 1: Einteilung des Gebiets)

A) Röhrlinge und Verwandte (Boletales)

Leccinum rufum Wa2, W1

L. scabrum s.l. Wa1

Paxillus involutus Wa2 (bei Betula)

Xerocomus chrysenteron Wa1 (bei Quercus)

B) Blätterpilze (Agaricales und Russulales)

Agaricus campester W8

A. essettei Wa1

Amanita muscaria W4 (bei Betula)

A. vaginata W2

Camarophyllopsis atrovelutina W8

Camarophyllus berkeleyi W8 (RL 3/3)

C. lacmus W8 (+ unten rechts) (RL -/2)

C. virgineus W8

Cellypha goldbachii W2 (Grasreste)

Clitocybula platyphylla Wa2

Collybia cookei Wa2

Conocybe pilosella Wa2

C. rickeniana Wa1

Coprinus friesii W1

Cortinarius casimiri Wa1, Wa2

C. decipiens var. atrocoeruleus Wa1

C. hinnuleus Wa1, Wa2 – W1

C. parvannulatus Wa1

Crepidotus cesatii Wa1, Wa2 (häufig div. LH)

C. epibryus W2 (an/unter Gras in Wiese)

Cyphellopsis anomala W1, Wa1 (Malus)

Cystolepiota seminuda Wa2

Delicatula integrella Wa1

Entoloma conferendum W8

E. juncinum Wa1

E. papillatum W1 (RL: 3/-)

E. parasiticum W8

E. pygmaeopapillatum W1, W2, W4, W8
(verbreitet) (RL: -/2)

Galerina vittiformis W1, W5

Gymnopus dryophilus Wa1

Hebeloma leucosarx Wa1, Wa2

H. sacchariolum Wa1, Wa2 (bei Populus
tremula mehrfach)

Hemimycena delectabilis W2, W3

H. ignobilis W2

Hygrocybe glutinipes W1, W2, W8 (RL: 3/2)

H. insipida W3, W8 (RL 3/2)

Hypholoma fasciculare Wa1

Inocybe flocculosa Wa1, Wa2

I. geophylla Wa1, Wa2

I. geophylla var. violacea Wa1

I. hirtella Wa1

Laccaria amethystea Wa1

L. laccata Wa1, Wa2, W1, W4, W8

L. tortilis Wa1

Lactarius controversus Wa1 (Espen
-Junggehölz), W2/Wa2 (u. alter
Populus tremula)

L. hortensis Wa1 (bei Corylus, 2 Stellen
massenhaft)

L. quietus Wa1, Wa2 – W1

L. tabidus W4 (Betula)

Lepiota cristata Wa1

Marasmius curreyi W8

M. epiphyllus Wa2 (Laub Populus tremula)

M. limosus W1 (Schilf) (RL: -/3)

Mycena acicula Wa1

M. capillaris Wa2 (Laub Populus tremula)

M. filopes Wa2

M. flavoalba W1

M. galericulata Wa1, Wa2 (häufig)

M. galopus Wa2

M. hiemalis Wa1 (Borke st. Malus)

M. leptcephala Wa2, W4, W5

M. olivaceomarginata W1, W2, W3, W5

M. polyadelpa Wa1

M. polygramma Wa1, Wa2

M. pterigena Wa1 (an Wurmfarn, reich
fruchtend)

M. pura Wa2
 M. rosea Wa2
 M. speirea Wa1
 M. vitilis Wa1
 Pholiota squarrosa Wa1 (Prunus avium)
Pholiotina sulcata (G. plicatella auct.) W8
Phyllotopsis nidulans Wa1 (Ast st. Corylus)
 (RL: -/2)
 Pluteus cervinus Wa2
 P. nanus Wa1
 Psilocybe phillipsii W1 (Grasreste) (RL: 3/3)
 P. semilanceata W2 (nur 1 Frk.)
 Resupinatus applicatus Wa1 (Corylus)
 Rickenella fibula W1, W3, W8
 R. setipes W4
 Russula subfoetens Wa1, Wa2 (jeweils u.
 Populus tremula)

C) Bauchpilze (Gastromycetes)

Bovista nigrescens W8
 Crucibulum leave Wa1, Wa2
 Lycoperdon perlatum Wa1
 Scleroderma areolatum Wa1, W8

D) Nichtblätterpilze (Aphylliphorales s.l.)

Bjerkandera adusta Wa1 (Laubholz, mehrfach)
 Ceriporia viridans Wa1 (Malus)
 Clavaria falcata W1, W2, W8
C. fumosa W2 (spärlich – RL: 3/3)
 Clavulina cinerea W1
 C. coralloides W1
 C. rugosa Wa1
Clavulinopsis corniculata W8 (RL: 3./3)
C. laeticolor W1, W4, W8 (RL: 3/2)
C. helveola W1, W2, W4, W5, W7, W8 (RL:
 3/3)
 Corioloopsis trogii Wa2 (Populus tremula)
 Cyllindrobasidium leave Wa1, Wa2 (Malus,
 Salix caprea)
 Dacrymyces stillatus Wa1 (Quercus)
 Daedaleopsis confragosa Wa2
 Datronia mollis Wa2 (Populus tr.)
 Exidia plana Wa1, Wa2
 Ganoderma lipsiense Wa2

R. versicolor Wa2, W1 (bei Betula)
 Simocybe rubi Wa1 (Malus, Corylus)
 Stropharia caerulea Wa1
 S. coronilla W3
Tricholoma equestre var. populinum Wa1 (u.
 Populus tremula, 2 Stellen eng
 benachbart, reich fruchtend) (RL: 3/3)
 T. fulvum W4 (u. Betula)
T. populinum Wa1 (u. Populus tremula, 2
 Stellen)
 T. scalpturatum Wa1 (u. P. trem.)
 T. stiparophyllum Wa1 (u. Betula)
 Tubaria conspersa Wa1
 T. furfuracea var. pellucida W2, W3
 Volvariella pusilla Wa1 (u. Crataegus)
 Xerula radicata Wa1

S. citrinum Wa1
 Sphaerobolus stellatus W3, W5
 Vascellum pratense W4

Gloeoporus dichrous Wa1 (Quercus, Corylus)
 (RL: 3/-)
 Hapalopilus rutilans Wa1 (Ei)
 Hymenochaete cinnamomea Wa1 (Pr. Dom.)
 Hyphoderma radula Wa1 (Pr. Av.)
 Hyphodontia sambuci Wa1 (S. nigra)
 Junghuhnia nitida Wa1 (Corylus)
 Laetiporus sulfureus Wa1 (Pr. Avium)
Laetisaria fuciformis W1, W2, W4, W7, W8
 Meruliopsis corium Wa1, Wa2 (Malus, Populus
 tremula)
 Microstroma juglandis W1 (Juglans st.)
 Peniophora cinerea Wa1 (Populus tr., Prunus
 domestica)
 P. laeta Wa2 (Carpinus)
 P. polygonia Wa2 (Populus tremula)
 P. quercina Wa2 (Ei)
 Phanerochaete velutina Wa1, Wa2 (Corylus,
 Salix caprea)
 Phellinus punctatus Wa1 (Corylus)

P. tuberculosus Wa1 (Pr. Dom.)
Phlebiella vaga Wa2
Plicatura crispa Wa1 (Corylus, Prunus avium)
Ramariopsis crocea W2, W8 (RL: 2/3)
R. tenuiramosa W1 (RL: 2/2)
Schizophyllum commune Wa1 (Quercus)
Schizopora paradoxa s.l. Wa1 (Corylus,
 Quercus)
Scytinostroma portentosum Wa2 (Salix
 caprea)
Sebacina incrustans Wa2
Skeletocutis nivea Wa1 (Prunus dom.)
Sphaerobolus stellatus W1, W2

E) Rostpilze (Uredinales)

Gymnosporangium sabinae W1 (Pyrus)
Kuehneola uredinis W1 (Rubus frut.)
Melampsora populina W2 (Populus tr.)

F) Schlauchpilze (Ascomycetes)

Ascocoryne sarcoides Wa2 (Populus tremula)
Byssonectria semiimmersa Wa2
Calycellina leucella Wa2 (Laub Quercus)
C. populina Wa1, Wa2 (Laub Populus tremula)
C. ulmariae W1 (Filipendula ulmaria)
Calycina herbarum Wa1 (Urtica)
Chaetosphaeria pulviscula Wa1 (Laubholz)
Ciboria calyculus Wa2/W1
Colpoma quercinum Wa1 – W1
Cyathicula coronate Wa1 (Petiolen Fraxinus)
C. cyathoidea Wa1 (Urtica)
Diatrype bullata Wa2 (Salix caprea)
Diatrypella quercina Wa1, Wa2 (Quercus)
D. verruciformis Wa1 (Corylus)
Erysiphe trifolii W1-8 (Trifolium pratense)
Eutypella prunastri Wa1 (Prunus domestica)
Geoglossum fallax W2 (RL: 3/-)
G. glutinosum W7, W8 (RL: 3/2)
Gloniopsis praelonga Wa1 (Malus)
Helotium phascoides W1 (Rhytidiadelphus
 squarrosus)
Humaria hemisphaerica Wa2
Hyalorbilia inflatula Wa2 (Prunus avium)
Hymenoscyphus caudatus W1, Wa2 (Laub
 Populus tremula)

Steccherinum ochraceum Wa1 (Corylus)
Stereum hirsutum Wa1 (Malus)
S. rugosum Wa1 (Corylus)
Tomentella sublilacina Wa2 (Pr. Av.)
Trametes hirsuta Wa1 (Corylus, Quercus)
T. ochracea Wa2 (Laubholz)
T. versicolor Wa1 (Corylus)
Tremella mesenterica Wa1, Wa2 (Laubholz)
Typhula phacorhiza Wa1, Wa2 (Laub Populus
 tremula)
Vuilleminia comedens Wa1, Wa2
V. coryli Wa1

Phragmidium violaceum Wa1
Puccinia hypochoeridis W8
P. variabilis W1 (Taraxacum)

H. epiphyllus W3 (Erde/Wiese)
H. fructigenus W2 (an Eichel unter Gras)
H. immutabilis Wa2 (Laub Populus tremula)
H. scutula Wa1 (Rubus idaeus)
Hypomyces chrysospermus s.l. Anam. Wa2
 (Paxillus involutus)
Hypoxylon fuscum Wa1 (Corylus)
H. howeianum Wa1 (Quercus)
H. rubiginosum Wa1, Wa2 (Populus tremula)
Hysteropatella prostii W1 (Solitärapfelbaum,
 an liegendem Teilstamm, abblätternde
 Borke)
Lachnum nudipes W1 (Filipendula ulmaria)
Leotia lubrica Wa2
Leptosphaeria acuta W1, Wa1 (Urtica)
Microsphaera alphitoides Wa1, Wa2
Mollisia cinerea Wa1 (Malus)
M. retincola W1 (Schilf)
M. revincta W1 (Filipendula)
Mycosphaerella superflua Wa1 (Urtica)
Neodasyscypha cerina Wa2 (Salix caprea)
Octospora affinis Wa1 (Orthotrichum an st.
 Juglans)
Orbilina coccinella Wa1 (Corylus)
O. delicatula Wa1 (Laubholz)

Proliferodiscus pulveraceus Wa1 (Malus)
Propolomyces farinosus Wa1 (Malus)
Rutstroemia firma Wa1 (Quercus)
R. sydowiana Wa1 (Laub Quercus)

G) Schleimpilze (Myxomycetes)

Comatricha nigra Wa1 (Quercus)
Craterium leucocephalum Wa2 (Laub Populus
tremula)
C. minutum Wa1 (Laub Populus tremula)

Trichoglossum walteri W1, W2, W7, W8
(insgesamt häufig - vgl. Karte) (RL: 1/-)
Trichopeziza sulfurea Wa1 (Urtica)

Fuligo septica candida Wa1 (Corylus)
Perichaena corticalis Wa2 (Populus tremula)
Trichia contorta Wa1, W1 (Borke Malus)
T. varia W1 (Borke Malus)